

Ø16 C1 系列 控制元件

C1C




C1C-R5 選擇開關 - 圓型 (C1C-R5 Selector Switches-Round)




操作位置規格 (Operating Function)		接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
90°-2 位置 (90°-2 Position)	各位置停止 (手動) (Maintained)	SPDT	C1C04-R511 ① -H11	C1C04-R521 ① -H11	B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色	凸緣盤: 黑色 (Bezel: black)
		DPDT	C1C04-R511 ① -H10	C1C04-R521 ① -H10		
	從右復歸 (右→左、自動復歸) (Spring Return from Right)	SPDT	C1C18-R511 ① -H11	C1C18-R521 ① -H11		
		DPDT	C1C18-R511 ① -H10	C1C18-R521 ① -H10		
45°-3 位置 (45°-3 Position)	各位置停止 (手動) (Maintained)	DPDT	C1C20-R511 ① -H10	C1C20-R521 ① -H10	B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	
	從右復歸 (右→中、自動復歸) (Spring Return from Right)	DPDT	C1C23-R511 ① -H10	C1C23-R521 ① -H10		
	從左復歸 (左→中、自動復歸) (Spring Return from Left)	DPDT	C1C15-R511 ① -H10	C1C15-R521 ① -H10		
	雙向復歸 (左、右→中、自動復歸) (Spring Return from Two-Ways)	DPDT	C1C24-R511 ① -H10	C1C24-R521 ① -H10		

旋鈕位置及結點動作 (頂視圖) (Contact Operation, Top View)				
操作位置規格 (Operating Function)	接點結構 (Contacts)	↖ (左) (Left)	↑ (中) (Center)	↗ (右) (Right)
90°-2 位置 (90°-2 Position)	1 接點 (SPDT)			
	2 接點 (DPDT)			
45°-3 位置 (45°-3 Position)	2 接點 (DPDT)			

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



SPDT



DPDT


C1C-S5 選擇開關 - 正方形
(C1C-S5 Selector Switches-Square)



操作位置規格 (Operating Function)		接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)		
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)				
90°-2 位置 (90°-2 Position)	各位置停止 (手動) (Maintained)	SPDT	C1C04-S511 ① -H11	C1C04-S521 ① -H11	B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色	凸緣盤: 黑色 (Bezel:black)		
		DPDT	C1C04-S511 ① -H10	C1C04-S521 ① -H10				
	從右復歸 (右→左、自動復歸) (Spring Return from Right)	SPDT	C1C18-S511 ① -H11	C1C18-S521 ① -H11				
		DPDT	C1C18-S511 ① -H10	C1C18-S521 ① -H10				
45°-3 位置 (45°-3 Position)	各位置停止 (手動) (Maintained)	DPDT	C1C20-S511 ① -H10	C1C20-S521 ① -H10			B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	
	從右復歸 (右→中、自動復歸) (Spring Return from Right)	DPDT	C1C23-S511 ① -H10	C1C23-S521 ① -H10				
	從左復歸 (左→中、自動復歸) (Spring Return from Left)	DPDT	C1C15-S511 ① -H10	C1C15-S521 ① -H10				
	雙向復歸 (左、右→中、自動復歸) (Spring Return from Two-Ways)	DPDT	C1C24-S511 ① -H10	C1C24-S521 ① -H10				

旋鈕位置及接點動作 (頂視圖) (Contact Operation, Top View)					
操作位置規格 (Operating Function)	接點結構 (Contacts)	↖ (左) (Left)	↑ (中) (Center)	↗ (右) (Right)	
90°-2 位置 (90°-2 Position)	1 接點 (SPDT)				
	2 接點 (DPDT)				
45°-3 位置 (45°-3 Position)	2 接點 (DPDT)				

外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)



C1C-T5 選擇開關 - 長方形
(C1C-T5 Selector Switches-Rectangular)



操作位置規格 (Operating Function)		接點結構 (Contacts)	型號 (訂購型號) (Type No.)		顏色記號① (Colors ①)	備註 (Notes)
			閉鎖型 (IP40)	防水型 (IP65)		
90°-2 位置 (90°-2 Position)	各位置停止 (手動) (Maintained)	SPDT	C1C04-T511 ① -H11	C1C04-T521 ① -H11	B: 藍色 G: 綠色 K: 黑色 R: 紅色 W: 白色 Y: 黃色	凸緣盤: 黑色 (Bezel: black)
		DPDT	C1C04-T511 ① -H10	C1C04-T521 ① -H10		
	從右復歸 (右→左、自動復歸) (Spring Return from Right)	SPDT	C1C18-T511 ① -H11	C1C18-T521 ① -H11		
		DPDT	C1C18-T511 ① -H10	C1C18-T521 ① -H10		
45°-3 位置 (45°-3 Position)	各位置停止 (手動) (Maintained)	DPDT	C1C20-T511 ① -H10	C1C20-T521 ① -H10	B: Blue G: Green K: Black R: Red W: White Y: Yellow	
	從右復歸 (右→中、自動復歸) (Spring Return from Right)	DPDT	C1C23-T511 ① -H10	C1C23-T521 ① -H10		
	從左復歸 (左→中、自動復歸) (Spring Return from Left)	DPDT	C1C15-T511 ① -H10	C1C15-T521 ① -H10		
	雙向復歸 (左、右→中、自動復歸) (Spring Return from Two-Ways)	DPDT	C1C24-T511 ① -H10	C1C24-T521 ① -H10		

旋鈕位置及接點動作 (頂視圖) (Contact Operation, Top View)					
操作位置規格 (Operating Function)	接點結構 (Contacts)	↖ (左) (Left)	↑ (中) (Center)	↗ (右) (Right)	
90°-2 位置 (90°-2 Position)	1 接點 (SPDT)				
	2 接點 (DPDT)				
45°-3 位置 (45°-3 Position)	2 接點 (DPDT)				

■ 外型尺寸圖 (Dimensions) (mm)

